

ORIGINAL INSTRUCTIONS - *according to Directive 2006/42/EC, Annex I 1.7.4.1*

PUMA 170 CVX
PUMA 185 CVX
PUMA 200 CVX
PUMA 215 CVX
PUMA 230 CVX
Tractor

OPERATOR'S MANUAL



Part number 47457192

5th edition English
March 2013





OPERATOR'S MANUAL



**PUMA 170 CVX
PUMA 185 CVX
PUMA 200 CVX
PUMA 215 CVX
PUMA 230 CVX**

Contents

1 GENERAL INFORMATION

CE DECLARATION OF CONFORMITY	1-1
METRIC AND IMPERIAL UNITS ABBREVIATIONS	1-3
TO THE OWNER	1-5
OPERATOR'S MANUAL STORAGE	1-7
PRODUCT IDENTIFICATION	1-8
ENGINE IDENTIFICATION	1-9
Part identification	1-10
CAB IDENTIFICATION	1-10
PRODUCT IDENTIFICATION PLATE	1-11
ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT	1-12
NOISE LEVEL	1-13
PROGRAMMING TRACTOR FUNCTIONS	1-13
BEFORE OPERATING THE TRACTOR	1-14
INTERNATIONAL SYMBOLS	1-15
VIBRATION LEVEL INFORMATION SHEET	1-16
MACHINE STABILITY	1-17
PASSENGER'S SEAT	1-21
SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) SYSTEM	1-22

2 SAFETY INFORMATION

SAFETY DECALS	2-1
SAFETY PRECAUTIONS	2-9
BEFORE DRIVING THE TRACTOR	2-10
DRIVING THE TRACTOR	2-11
OPERATING THE TRACTOR	2-12
OPERATING THE P.T.O.	2-14
OPERATING THE EXTERNAL CONTROLS	2-14
SERVICING THE TRACTOR	2-15
PREVENTION OF FIRE OR EXPLOSION	2-18
DIESEL FUEL	2-19
FIRE EXTINGUISHER	2-20
PROTECTION OFFERED BY THE TRACTOR	2-21
INTENDED USE STATEMENT	2-24
SAFETY ASPECTS	2-26

3 CONTROLS/INSTRUMENTS

ACCESS TO OPERATOR'S PLATFORM

INTRODUCTION	3-1
Cab - Localisation overview	3-5
CAB AIR FILTERS	3-7
IN CAB STORAGE (where fitted)	3-8
CABLE AND WIRING ROUTING	3-9
MOBILE TELEPHONE USAGE	3-10
IMPLEMENT MONITOR INSTALLATION	3-11
CAB AIR PRESSURISATION MONITOR (where fitted)	3-11

OPERATOR'S SEAT

AIR SUSPENSION SEAT	3-13
AIR SUSPENSION SEAT DELUXE	3-15

ARMREST CONTROLS	3-20
SEAT BELT	3-21
 INSTRUCTOR'S SEAT	
PASSENGER'S SEAT	3-22
 FORWARD CONTROLS	
KEY- START SWITCH	3-23
HAZARD WARNING LIGHT SWITCH	3-23
LIGHT-/ TURN LEVER	3-24
FOLLOW ME HOME LIGHTS	3-24
WINDSHIELD WIPER AND WASHER CONTROLS	3-25
ELECTRONIC PARK BRAKE	3-26
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM ABS Operation	3-30
FOOT BRAKES	3-38
EXHAUST BRAKE (where fitted)	3-39
STEERING COLUMN	3-40
ADJUSTABLE AIR VENTS	3-40
 LEFT-HAND SIDE CONTROLS	
HANDBRAKE	3-41
 RIGHT-HAND SIDE CONTROLS	
INTEGRATED CONTROL PANEL	3-42
MULTI FUNCTION HANDLE	3-43
 REARWARD CONTROLS	
SWITCHES ON C-PILLAR	3-44
HYDRAULIC MASTER SWITCH	3-45
HEATED SCREENS (where fitted)	3-46
FAST STEERING SYSTEM (where fitted)	3-47
BATTERY ISOLATOR SWITCH	3-49
CLIMATE CONTROLS	3-50
MANUAL TEMPERATURE CONTROL	3-52
AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL (ATC)	3-53
 OVERHEAD CONTROLS	
SWITCH PANEL WORKLIGHTS	3-55
RADIO/CASSETTE/CD PLAYER (where fitted)	3-56
INTERIOR LIGHT	3-57
 INSTRUMENT CLUSTER	
INTEGRATED CONTROL UNIT	3-58
GAUGES	3-58
INDICATOR AND WARNING LIGHTS	3-59
DISPLAYS	3-62
KEYPAD BASIC	3-63
KEYPAD ENHANCED	3-64
SELECTING OR CHANGING THE DISPLAY SETTINGS	3-66
ADJUST MENU	3-67
CONFIGURE MENU	3-69

PERFORMANCE MONITOR	3-72
ARMREST COLOUR DISPLAY	3-77
POP- UP SCREENS ON COLOUR DISPLAY.....	3-79
PERFORMANCE MONITOR ON COLOUR DISPLAY	3-85
PROGRAMMING THE DISPLAYS	3-88
ALARM FUNCTIONS.....	3-91
ACCESSING STORED ERROR CODES	3-93
WARNING AND ADVISORY SYMBOLS	3-94
WARNING AND ADVISORY SYMBOLS	3-105

4 OPERATING INSTRUCTIONS

COMMISSIONING THE UNIT

TRACTOR REFUELLING	4-1
--------------------------	-----

STARTING THE UNIT

STARTING THE ENGINE	4-3
GRID HEATER COLD START AID (where fitted)	4-5
FUEL HEATER (where fitted)	4-5
COOLANT IMMERSION HEATER (where fitted)	4-5
TRANSMISSION OIL HEATER (where fitted).....	4-7
Transmission - Operating Cold weather	4-8
BOOSTING THE BATTERY	4-9

STOPPING THE UNIT

STOPPING THE ENGINE.....	4-10
AUTOMATIC ENGINE SHUTDOWN.....	4-10
AUTOMATIC ENGINE SHUTDOWN WITH ENHANCED KEYPAD (where fitted)	4-11

MOVING THE UNIT

OPERATING IN COLD TEMPERATURES	4-12
REVERSIBLE ENGINE FAN	4-14

5 TRANSPORT OPERATIONS

PREPARING FOR ROAD TRANSPORT

CARRYING THE TRACTOR ON A TRANSPORTER.....	5-1
SECURE THE HIGH VISIBILITY ROOF PANEL.....	5-1

RECOVERY TRANSPORT

FREEING A STUCK TRACTOR.....	5-1
TOWING THE TRACTOR.....	5-3

6 WORKING OPERATIONS

GENERAL INFORMATION

VARIABLE ENGINE POWER MANAGEMENT	6-1
CONSTANT ENGINE SPEED.....	6-3

DIFFERENTIAL LOCK	6-6
FOUR WHEEL DRIVE	6-8
FRONT AXLE SUSPENSION (where fitted)	6-10
AUTOMATED HEADLAND FUNCTIONS	6-11
QUICK GUIDE.....	6-11
RECORDING AND RE-PLAYING	6-13
EXPLANATION OF SYMBOLS.....	6-16
RECORDING A SEQUENCE	6-17
RE-PLAYING A SEQUENCE.....	6-19
HEADLAND FUNCTION AND COLOUR DISPLAY SCREENS.....	6-23
DELETING A SEQUENCE WITH COLOUR DISPLAY.....	6-26

TRANSMISSION

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT)	6-28
TRANSMISSION OPERATION.....	6-28
ANTI JACK KNIFE	6-29
STATIONARY CONTROL	6-30
ENGINE SPEED CONTROL	6-31
SHUTTLE LEVER.....	6-33
TRANSMISSION CONTROLS	6-35
DRIVE PEDAL.....	6-37
PROGRAMME THE MAXIMUM SPEED	6-38
TRANSMISSION DISPLAY.....	6-39
MANUAL MODE.....	6-40
AUTOMATIC MODE.....	6-41
SPEED MATCHING	6-42
ERROR CODES.....	6-43

REAR POWER TAKE-OFF

P.T.O. OPERATING PRECAUTIONS.....	6-44
CHANGING THE P.T.O. OUTPUT SHAFT	6-44
ATTACHING P.T.O. DRIVEN EQUIPMENT	6-45
P.T.O. OPERATION.....	6-46
MULTI-SPEED, SHIFTABLE P.T.O.	6-51
ELECTRONIC P.T.O. SYSTEM Electronic (where fitted)	6-54
EXTERNAL P.T.O. CONTROLS.....	6-55
Auto PTO operation	6-57

FRONT POWER TAKE OFF

P.T.O. OPERATION.....	6-60
AUTO P.T.O. OPERATION	6-62
Front hitch - Operating	6-64

REAR HITCH

ELECTRONIC DRAFT CONTROL	6-70
SETTINGS AND DISPLAY	6-74
ELECTRONIC DRAFT CONTROL OPERATION	6-76
EXTERNAL HITCH CONTROLS.....	6-82

FRONT HITCH

SETTINGS AND ADJUSTMENTS	6-84
HITCH OPERATION.....	6-87

AUXILIARY FRONT COUPLERS (where fitted).....	6-93
EXTERNAL HITCH CONTROLS.....	6-95

ELECTRO-HYDRAULIC REMOTE CONTROL VALVES (where fitted)

REMOTE CONTROL VALVES	6-96
SETTINGS AND ADJUSTMENTS	6-103
SETTING THE REMOTE VALVE PRIORITY.....	6-109
CREATING TIMER PROGRAMMES.....	6-111
CONNECTING REMOTE CYLINDERS	6-118
OPERATING WITH REMOTE VALVES	6-120
JOYSTICK OPERATION WITH A FRONT LOADER.....	6-122
MID MOUNT REMOTE VALVES	6-126
EXTERNAL EHR CONTROLS	6-128
HYDRAULIC OIL LEVEL WHEN USING REMOTE HYDRAULIC EQUIPMENT	6-129

HYDRAULIC POWER BEYOND PORT

HYDRAULIC POWER BEYOND PORT FOR EXTERNAL SERVICES	6-131
Power beyond valve - Static description	6-131
ISO POWER BEYOND COUPLINGS	6-133

THREE POINT HITCH

ATTACHING THREE-POINT HITCH EQUIPMENT	6-134
LIFT ROD ADJUSTMENT	6-136
TOP LINK ADJUSTMENT	6-138
FLEXIBLE LINK END ADJUSTMENT	6-140
QUICK HITCH	6-141
LINKAGE STABILISER ADJUSTMENT	6-143

DRAWBARS AND TOWING ATTACHMENTS

DRAWBARS AND TOWING ATTACHMENTS	6-147
SWINGING DRAWBARS.....	6-149
AUTOMATIC PICK-UP HITCH	6-152
REAR TOW HITCH.....	6-155

TRAILER BRAKING SYSTEMS

AIR-OPERATED TRAILER BRAKES	6-161
AIR-OPERATED TRAILER BRAKES (Italy only).....	6-164
TRAILER BRAKE BIAS CONTROL	6-165
AUXILIARY AIR SUPPLY CONNECTOR (where fitted).....	6-165
HYDRAULIC TRAILER BRAKES	6-166
HYDRAULIC TRAILER BRAKES (Italy only).....	6-167

WHEEL TRACK ADJUSTMENT

FRONT WHEEL TRACK ADJUSTMENT	6-168
FRONT WHEEL ALIGNMENT	6-171
STEERING STOPS	6-172
FRONT AXLE OSCILLATION STOPS	6-172
FRONT FENDER.....	6-173
REAR WHEEL TRACK ADJUSTMENT	6-175
FLANGE TYPE AXLE (where fitted)	6-175
BAR TYPE AXLE (where fitted)	6-179

BALLASTING AND TYRES

BALLASTING AND TYRES	6-185
IRON WEIGHTS (where fitted)	6-188
LIQUID BALLAST	6-191
TYRE INFLATION	6-193
TYRE PRESSURES AND PERMISSIBLE LOADS	6-194

AUXILIARY POWER CONNECTIONS

DIAGNOSTIC SOCKET	6-196
TRAILER SOCKET ELECTRICAL	6-196
ELECTRICAL POWER CONNECTORS	6-197
INTERNAL POWER CONNECTORS	6-197
EXTERNAL POWER CONNECTORS	6-199

7 MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

INTRODUCTION	7-1
FUEL REQUIREMENT	7-2
BIODIESEL FUEL	7-4
ENGINE OIL CHANGE	7-6
PROTECTIVE DEVICES	7-7
LUBRICANTS AND COOLANTS	7-9
TRACTOR JACKING POINTS	7-11
GENERAL SPECIFICATIONS	7-12
CAPACITIES	7-13

MAINTENANCE CHART

Maintenance Chart	7-14
-------------------------	------

WHEN THE WARNING LAMP LIGHTS

CHANGE THE ENGINE AIR CLEANER OUTER ELEMENT	7-16
DRAIN FUEL SYSTEM WATER SEPARATOR	7-17
CHECK BRAKE FLUID LEVEL	7-18

EVERY 10 HOURS OR EACH DAY

CHECK ENGINE COOLANT LEVEL	7-19
CHECK ENGINE OIL LEVEL	7-20
CHECK REMOTE CONTROL VALVE DRAIN BOTTLES	7-20
CHECK WINDSCREEN WASHER RESERVOIR	7-21
DRAIN AIR RESERVOIR ON AIR OPERATED TRAILER BRAKE	7-21

FIRST 50 HOURS

SERVICE OPERATIONS	7-22
--------------------------	------

EVERY 50 HOURS

CLEAN THE CAB AIR FILTER	7-24
CLEAN THE SCR COVER AIR DUCTS	7-26
CLEAN THE COOLER SECTION	7-27

ALL GREASE FITTINGS	7-28
CHECK FRONT AND REAR WHEEL NUTS	7-35
CHECK TYRE PRESSURES AND TYRE CONDITION	7-35

EVERY 100 HOURS

INSPECT POLY V-BELT	7-36
INSPECT COMPRESSOR DRIVE BELT	7-36

EVERY 300 HOURS

CHECK BATTERY FLUID LEVEL	7-37
CHECK TRANSMISSION/REAR AXLE AND HYDRAULIC OIL LEVEL	7-39
ADJUST HANDBRAKE	7-40
CHECK FRONT P.T.O. GEARBOX OIL LEVEL	7-40
CHECK 4WD FRONT AXLE DIFFERENTIAL AND HUBS OIL LEVEL	7-41

EVERY 600 HOURS

CHANGE ENGINE OIL AND FILTER	7-42
CHANGE FUEL PRE-FILTER AND FUEL FILTER ELEMENT	7-44
CHANGE THE ENGINE AIR CLEANER OUTER ELEMENT	7-45
CHANGE CHARGE PUMP AND GEAR PUMP OIL FILTER	7-46
CHECK ENGINE AIR INTAKE CONNECTIONS	7-47
CHECK TRANSMISSION OIL COOLER PIPE COUPLINGS	7-48
CLEAN DEF/ AdBlue INLINE FILTER	7-48

EVERY 1200 HOURS OR ANNUALLY

CHANGE CAB AIR FILTERS	7-49
CHANGE MAIN OIL FILTER CARTRIDGE	7-50
CHANGE TRANSMISSION/ REAR AXLE AND HYDRAULIC OIL	7-51
CHANGE 4WD DIFFERENTIAL OIL	7-52
CHANGE 4WD PLANETARY HUB OIL	7-53
CHANGE FRONT P.T.O. GEARBOX OIL	7-53
GREASE REAR AXLE SHAFT BEARING	7-54

EVERY 1200 HOURS OR EVERY 2 YEARS

CHECK BATTERY FLUID LEVEL	7-55
CHANGE DEF/ AdBlue INLINE FILTER	7-56
CHANGE ENGINE AIR CLEANER INNER ELEMENT	7-57
CHECK VALVE TAPPET CLEARANCE	7-58
CHANGE ENGINE COOLANT FLUID	7-59
CHANGE AIR BRAKE DRIER RESERVOIR	7-63
CHANGE POLY V-BELTS	7-64

EVERY 1800 HOURS OR EVERY 2 YEARS

CHANGE ENGINE BREATHER FILTER	7-65
-------------------------------------	------

EVERY 3600 HOURS OR EVERY 2 YEARS

CHANGE DEF/ AdBlue MAIN FILTER	7-66
--------------------------------------	------

EVERY 36 MONTHS

SERVICE THE AIR CONDITIONER SYSTEM	7-66
CHECK BATTERY FLUID LEVEL	7-68

GENERAL MAINTENANCE

CLEANING THE TRACTOR.....	7-70
FUEL SYSTEM PRE- FILTER AND WATER TRAP	7-72
BLEEDING THE FUEL INJECTION SYSTEM	7-72
CHECK BRAKE PEDAL LATCHING/UNLATCHING	7-73
ADJUST CAB SUSPENSION (where fitted)	7-74
ADJUST AUTOMATICK PICK- UP HITCH	7-75
Transmission - Check	7-76
HEADLIGHT AND WORKLAMP ADJUSTMENT.....	7-79
BULB REPLACEMENT.....	7-80
FUSES AND RELAYS.....	7-84
PROTECTING THE ELECTRONIC AND ELECTRICAL SYSTEMS DURING BATTERY CHARGING OR WELDING	7-89
BATTERY REMOVAL AND INSTALLATION	7-90

STORAGE

TRACTOR STORAGE.....	7-91
PREPARATION FOR USE AFTER STORAGE	7-92

8 TROUBLESHOOTING

FAULT CODE RESOLUTION

INTRODUCTION	8-1
--------------------	-----

ALARM(S)

FAULT CODES AND SYMBOLS	8-2
-------------------------------	-----

SYMPTOM(S)

ENGINE	8-4
TRANSMISSION	8-5
HYDRAULICS	8-5
THREE POINT HITCH	8-6
BRAKES.....	8-6
CAB.....	8-7
ELECTRICAL SYSTEM	8-7

9 SPECIFICATIONS

GENERAL DIMENSIONS	9-1
Frame - General specification	9-1
CAPACITIES	9-4
Transmission - Capacity	9-5
Front axle system - Capacity	9-5
ENGINE	9-6
TRANSMISSION	9-7
REAR POWER TAKE-OFF.....	9-8
FRONT POWER TAKE OFF	9-8
HYDRAULIC SYSTEM	9-9
THREE POINT HITCH	9-10

REMOTE CONTROL VALVES	9-11
THREE POINT HITCH FRONT	9-11
BRAKES.....	9-12
STEERING	9-12
ELECTRICAL EQUIPMENT.....	9-13
MINIMUM HARDWARE TIGHTENING TORQUES	9-14

10 ACCESSORIES

EXTERNAL REAR VIEW MIRRORS.....	10-1
AUXILIARY HEADLIGHTS	10-3
ROTATING BEACON.....	10-4
FRONT- END LOADER FIXATION POINTS	10-5

11 FORMS AND DECLARATIONS

Service record 1st 50 hour, Owner copy	11-3
Service record 1st 50 hour, Dealer copy	11-5

1 - GENERAL INFORMATION

CE DECLARATION OF CONFORMITY

	BG	CZ	DA	DE	EL	
	Deklarácia ES o súlade s smernicou 2006/42/EC	Problém o špeciál Právne ustanovenia 2006/42/EC	ES-ovestmentseerklæringer I henhold af direktivet 2006/42/EF	EG-Konformitserklärung Inn Schriftliche 2006/42/EG	Aðildsevntýðing Eftir skriflegu 2006/42/EF	
1.0.1	Has (1)	Ma (1)	Vi (1)	Wl (1)	Epik (1)	(1)
1.0.2	Representants of Giuseppe Gavio, CHH Europe Holding S.A., 24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg	Zastupenci Giuseppe Gavio, CHH Europe Holding S.A., 24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg	representant af Giuseppe Gavio, CHH Europe Holding S.A., 24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg	vertreter durch Giuseppe Gavio, CHH Europe Holding S.A., 24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg	επιτελεστές του Giuseppe Gavio, CHH Europe Holding S.A., 24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg	(2)
1.0.3	Diklarovane, navedene tvrdbe odgovornost, o proizvod: Konsumentske proizvode Troskovno ime (2) Model (3) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(3)
1.0.4	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(4)
1.0.5	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(5)
1.0.6	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(6)
1.0.7	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(7)
1.0.8	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(8)
1.0.9	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(9)
1.0.10	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(10)
1.0.11	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(11)
1.0.12	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(12)
1.0.13	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(13)
1.0.14	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(14)
1.0.15	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(15)
1.0.16	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(16)
1.0.17	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(17)
1.0.18	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(18)
1.0.19	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(19)
1.0.20	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(20)
1.0.21	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(21)
1.0.22	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(22)
1.0.23	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(23)
1.0.24	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(24)
1.0.25	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(25)
1.0.26	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(26)
1.0.27	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(27)
1.0.28	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(28)
1.0.29	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(29)
1.0.30	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(30)
1.0.31	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(31)
1.0.32	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(32)
1.0.33	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(33)
1.0.34	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(34)
1.0.35	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(35)
1.0.36	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(36)
1.0.37	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(37)
1.0.38	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(38)
1.0.39	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(39)
1.0.40	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(40)
1.0.41	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(41)
1.0.42	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(42)
1.0.43	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(43)
1.0.44	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaftliche Eigenschaften Handelsbezeichnung (2) Modell (3) Typ (4) Seriennummer (5)	δελφωμένη, υπό αποκλειστική απόκριση, ότι το προϊόν: Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία (2) Μοντέλο (3) Τύπος (4) Αριθμός σειράς (5)	(44)
1.0.45	Ma (1) Tip (4) Serijen broj (5)	Prohlášení na vlastní odpovědnost, že výrobek: Závazněčích charakteristik Obchodní název (2) Model (3) Typ (4) Výrobní číslo (5)	Lægstiftelsesfor Handelsnavn (2) Model (3) Type (4) Serienummer (5)	Verantwortung auf eigene Verantwortung des Produkts: Landschaft		

Here above is provided copy of the "EC" Declaration of Conformity (EC Declaration of Conformity acc to 2006/42/EC).

The EC Declaration of Conformity is the manufacturer's declaration about equipment compliance to relevant EU provisions.

Please keep the original document in a safe place. Local authorities may require you to show this document in order to assure compliance of your equipment.

Translation of this declaration in your own country language is provided on the original document.

For your better and easier understanding of the document you'll find original text reproduced hereafter together with some notes.

Clause of 2006/42/EC Annex II	EN EC Declaration of conformity According to Directive 2006/42/EC.
1.A.1	We, [1]
1.A.2	Represented by Guiseppe Gavioli CNH Europe Holding S.A. 24, Boulevard Royal L- 2449 Luxembourg
1.A.3	declare under our sole responsibility, that the product: Agricultural tractor Trade Name: [2] Model: [3] Type: [4] Serial Number: [5]
1.A.4	to which this declaration relates, fulfils all the relevant provisions of the Directive 2006/42/EC, amended by [6]
1.A.7	For the relevant implementation of the provisions of the Directive, the following (harmonised) standards have been applied: • ISO 26322-1 part 1 or 2 Other standards: see Operators Manual
1.A.9	Place and date of the declaration: [7]
1.A.10	Name and signature of the authorised person: [8]

HEALTH AND SAFETY RELATED STANDARDS APPLIED TO YOUR TRACTOR

- PASSENGER SEAT is certified according to **EN 15694**.
- FOPS level on your tractor cab is certified according to **OECD Code 10**.
- HVAC (Heating, ventilation Air Conditioning) CAB is certified Category 1 according to **EN 15695-1**.
- HV (Heating, ventilation) cab is certified Category 1 according to **EN 15695-1**.
- NOISE EMISSION LEVELS are rated according to **2009/76/EC** and **2009/63/EC**.
- VIBRATION LEVELS are rated according to **78/764/EEC**.

NOTE: See safety section 2 in this manual for further explanation and details on above mentioned standards and specific terminology.



Our support email:

ebooklibonline@outlook.com